

Projecto Cabo Verde 2010

- **dispensário médico**

- **material definitivo**

estetoscópios

esfingomanómetros

medidores de glicemia capilar e respectivas fitas

lanternas para observação oral

otoscópios

termómetros

batas ou calça/túnica 100% algodão; cirúrgicos

- **material descartável**

batas de protecção

campos ou rolos de papel para mesa e marquesas

espátulas

máscaras

luvas de exame (látex sem pó)

toucas

- **material de penso**

tesouras (para tecido)

lancetas para medição glicemia capilar

campos de tratamento

kits de penso descartáveis

contentores de cortantes

Steristrips® ou outras suturas adesivas

água bidestilada e soro fisiológico para lavagem feridas (100 e 250 ml de uso único, 500 ml com rolha)

gaze gorda em embalagens individuais 10x10 cm ou menores

álcool

água oxigenada

iodopovidona, solução dérmica e pomada

cloro-hexidina

outros desinfetantes cutâneos

Halibut®, creme, spray

Biafine®

outros cicatrizantes

solução de Dakin

desinfetantes de superfícies, pe spray e/ou toalhetes

Projecto Cabo Verde 2010

• dispensário médico

• medicamentos

antibióticos

(apresentações adulto e criança, quando aplicável)

flucloxacilina

cotrimoxazol

ciprofloxacina

azitromicina

metronidazol

antiparasitários, antihelmínticos

(apresentações adulto e criança, quando aplicável)

albendazol, Zentel®

mebendazol, Pantelmin®

pirantel, Combantrin®

antifúngicos

Diflucan, 150 mg

itraconazol, 100 mg

analgésicos

paracetamol, comprimidos e suspensão

antihistamínicos

(apresentações adulto e criança, quando aplicável)

hidroxizina

cetirizina ou levocetirizina

loratadina ou desloratadina

corticóides

(apresentações adulto e criança, quando aplicável)

dexametasona, Celestone® gotas

prednisolona

protectores gástricos e antiácidos

com hidróxido de alumínio, ou fosfato de alumínio, comprimidos ou suspensão ou gel

sucralfato, carteiras

modificadores do transito intestinal

(apresentações adulto e criança, quando aplicável)
metoclopramida, comprimidos, gotas ou suspensão
loperamida, comprimidos e suspensão

Aero-Om®, comprimidos e gotas

Bebegel®, gel rectal

antiespasmódicos

butilescopolamina, Buscopan®

anti-HTA

nifedipina, (cápsula 10 mg e outras) e outros bloqueadores dos canais do cálcio
captopril e outros IECA

valsartan, losartan e outros antagonistas dos receptores da angiotensina
furosemida

bisoprolol, metoprolol e outros B-bloqueantes,
indapamida e outros diuréticos tiazidicos, em associação
outros

antidiabéticos orais

glibenclamida

metformina

glicazida

aplicação na pele e couro cabeludo

Betadine®, pomada

Fucidine®, creme

Cicatrín®, bacitracina+neomicina, creme e pó

Dermovate® ou Betnovate®, creme

Canesten®, clotrimazol, creme e solução pulverização

Pevaryl®, spray e champô

cetoconazol, creme e champô

outros antifúngicos tópicos

Halibut®, creme, spray

Biafine®

outros cicatrizantes

aplicação oftálmica ou otológica

Polydexa®, Gentadexa®, gotas

Exocin®, gotas

Fucithalamic®, gel

Clorocil® colírio

Visadron®, colírio

Vibrocil®, spray nasal

aplicação na boca e orofaringe

Mycostatin®, solução oral

Daktarin®, gel

Bucagel®

antisépticos tópicos

analgésicos tópicos

aplicação vaginal

Flagyl®, óvulos

Dalacin®, creme vaginal

Ginocanesten®, creme e comprimidos vaginais 100 ou 500 mg

Betadine®, solução vaginal

outros antisépticos tópicos

multivitaminas e ferro

Ferrogradumet®

Centrum®

outros